

# A SZÉRIA

75-135 LE



**VALTRA**

**YOUR WORKING MACHINE**



# KEMÉNYEN DOLGOZUNK HOGY A KEMÉNY MUNKA KÖNNYEBB LEGYEN

A Valtránál arra összpontosítunk, hogy megértsük az Ön igényeit és a lehető legjobb traktor vezetési élményt nyújtsuk Önnek. Ha olyan kis gépet keres, amely elvégzi a munkát, az A széria tökéletes partnere. Nagy testvéreinek számos jellemzője megegyezik, de nagyon kompakt formában. Vezetése szórakoztató, könnyű és mozgékony anélkül, hogy kompromisszumot kötné a teljesítménnyel. Szálljon be a tágas kabinba, foglaljon helyet és tapasztalja meg. Ez a gép munkára lett gyártva.



A díjnyertes A széria tökéletes példája tervezési elvünknek, a forma követi a funkcionálitást. Páratlan egyensúlyt kínál a furgeség és az optimális teljesítmény között, mind a talajmunkában, mind a függesztett munkagépekkel megállja helyét. Az A széria könnyen kezelhető és megbízható minden feladat elvégzésekor.




## KIS ÓRIÁS

Az A széria kicsi, e mellett nagy teljesítményű. Bárhol is legyen, a szűk helyektől a szántófölden is elegendő teljesítményt ad munka elvégzéséhez.



## KÉNYELEM EGÉSZ NAP

A fülkét úgy terveztük, hogy kényelmes legyen. Rengeteg helyet kap, kiváló hozzáférést biztosít a kezelőszervekhez és remek láthatóságot biztosít. Lépjen be, üljön le. Otthon fogja érezni magát.



## SEBESSÉGVÁLTÓ TÍPUSOK

Két lehetőség lehetőség közül választhat: a HiTech4 elektronikus vezérlésű powershiftes sebességváltó, a GL mechanikus szinkronos sebességváltó. Mindkettő könnyen használható, és fáradtság nélkül segíti a munkát.



## HOMLOKRAKODÓ SPECIALISTA

A lejtős motorháztető és a nagy ablakok tiszta képet nyújtanak a munkaterületről, a homlokrakodó segédvázat gyárilag a traktor alvázába integráltuk a hibátlan működés érdekében.





# UGORJON BE ÉS INDULHAT IS

Az A széria az Ön traktora. Üljön be a vezetőülésbe, és meglátja, miért. A tágas kabin lehetővé teszi, hogy azonnal munkába állhasson, semmi akadálya nincs és minden könnyen elérhető.



## 2. LÁSSON

KIVÁLÓ KILÁTHATÓSÁG MINDEN IRÁNYBA

Kiváló láthatóságot biztosít előre, oldalra, hátra a munkagépekre, és elől a tetőablakon keresztül a homlokrakodóra



Az A szériában kompakt traktort kap, amely nagy termelékenységet és egész napos kényelmet nyújt. Az utastér ergonomikus, csendes, és kiváló láthatóságot biztosít minden irányban.

A Valtra segítségével pontosan az Ön igényeinek megfelelő traktort kapja meg. Mind a hét A szériás

modell könnyen használható GL mechanikus sebességváltóval rendelhető. A népszerű 105 és 115 lóerős modelljeink HiTech4 négyfokozatú powerhift sebességváltóval is elérhetők, amely elektronikusan vezérelt. Az összes A szériás traktor a Valtra híres irányváltójával érkezik, beleértve az integrált kéziféket.



## 1. HOZZÁFÉRÉS

SEMMI AZ UTADBAN

A biztonságos lépcsőkkel és tágas lábtérrel könnyű a beszállás. A kis pedál használatával döntse meg a kormányoszlopot, és élvezze a jó ülést a tökéletes vezetési helyzetért.



## 3. MUNKA

LEGYEN MÉG TERMELÉKENYEBB!

Az A széria ergonomiailag megtervezett, könnyen kezelhető és rendelkezik a szükséges erővel a munkagépek működtetéséhez.

## 4. GL MODELLEK

### KÖNNYEN HASZNÁLHATÓ MECHANIKUS SEBESSÉGVÁLTÓ

Mechanikailag egyszerű kialakítás, könnyen használható. Ez 12 + 12R vagy 24+24 sebességet biztosít Önnek. -fáradtság nélkül dolgozhat.

## 5. HITECH4 MODELLEK

### ELEKTRONIKUS SEBESSÉGVÁLTÓ VEZÉRLÉS

Kífinomult megoldás, sebességváltó karok nélkül és a munkájához megfelelő sebességi fokozattal. Könnyen használható.

## 6. HIDRAULIKA

### HOZZA KI A LEGTÖBBET A MUNKAGÉPEIBŐL

Az A széria nagy hidraulikus szivattyútelsítményt nyújt a munkagépekkel és a homlokrakodóval végzett hatékony munkához.

## 7. ELSŐ TERHELO

### HOMLOKRAKODÓ MUNKÁHOZ TERVEZTÉK

A kiegyensúlyozott alváz megkönnyíti és megbízhatóvá teszi a Valtra kiváló minőségű homlokrakodóival való munkát. A nagy láthatóság és az elektronikus vezérlés még könnyebbé teszi a homlokrakodózást.



## 8. KÖNNYŰ SZERVIZELÉS

### AZ ÁTGONDOLT TRVEZÉSNEK K ÖSZÖNHETŐEN MINIMÁLIS ÁLLÁSIDŐ.

Öt gyors ellenőrzés garantálja a megszakítás nélküli munkanapot. Minden karbantartás könnyen elvégezhető.

## 9. ALACSONY TRAKTORÜZEM KÖLTSEC

### HATÉKONY ÉS TERMELÉKENY

A vásárlás csak a történet kezdete; gyűjtse össze az alacsony üzemanyag- és szervizköltségeket. Fedezze fel mennyit spórol napról napra.

## 10. CONNECT, CARE & GO

### A SZÉRIA CSATLAKOZTATVA

Kövesse traktora tevékenységét a Valtra Connect telemetriai megoldással, élvezze a nyugalmat a Valtra Care kiterjesztett garanciális szerződésével, és maximalizálja az üzemidőt a Valtra Go szervízszerződéssel.



# A HOMLOKRAKODÓ SPECIALISTA

Az A széria úgy lett kialakítva, hogy teljes irányítást biztosítson traktora és homlokrakodója felett, így biztonságosan és hatékonyan dolgozhat minden körülmények között. Kompakt méretéből adódóan a fordulási sugár igen alacsony. A nagy kabinablakok és a zavartalan kilátás révén kiválóan láthatja a rakományt és a környezetet, még emelt rakodó mellett is. A homlokrakodó ívelt gémmel rendelkezik, amelyek követik a traktor motorháztető vonalát a még jobb láthatóság érdekében.





1. Az átgondolt gémkialakításból adódóan a csövek a gémen belül futnak
2. Az ívelt gép követi a traktor motorháztető vonalát
3. Kiváló láthatóság és teljes rálátás az eszközökre
4. Nagy szivattyúteljesítmény a hatékony homlokrakodó munkához
5. Opcionális tetőablak a kiláthatóság érdekében
6. Kartámaszba integrált elektromos joystick a homlokrakodó működtetéséhez
7. A SoftDrive gép lengéscsillapítás és precíz önszintezés
8. Lock-and-go rendszer a rakodó gyors fel- és leszereléséhez
9. Gyárilag beépített nagy teherbírású segédváz





# VEZETŐ KÖRÉ ÉPÍTVE

A Valtra traktorokat már a kezdetektől úgy terveztük, hogy segítsenek Önnek abban, hogy még termelékenyebb legyen. Minden hozzáadott funkciót és minden részletet fejlesztünk a könnyű használat, a kényelem szem előtt tartásával.



Lehet, hogy észre sem vesz néhány részletet: Például a kisebb zajszint nagyon fontos. Az A széria utastér alacsony, mindössze 75 dB-es zajszinttel rendelkezik. A fülkeszerkezet egy másik remek példa - elülső részén keskeny, így szűk területeken, például állattartó épületekben vagy sűrű erdőkben könnyebben elérhet, és mégis széles a vállvonalnál, a maximális kényelem érdekében.

## TÖKÉLETES KILÁTÁS

Az egész traktort úgy terveztük, hogy minden évszakban kiváló láthatóságot biztosítson. A kompakt motorral és a lejtős motorháztetőtől kezdve a piacon a legjobb lefelé láthatóságot kapja. A tágas hatoszlopos kabin felfelé ívelő szélvédővel és karcsú A-oszloppal rendelkezik az előre-, valamint egy nagy hátsó ablakkal és egy rövid tetővel a hátsó láthatóság érdekében. Az opcionálisan 180°-ban forgatható ülés ideális speciális feladatokhoz, például erdőgazdálkodáshoz. Emellett erőteljes munkalámpákat, és felső lámpákat is kínálunk, így mindig megfelelően világítja munkaterületét.

## 2 KÖRÖS PÓTKOCSI LÉGFÉKRENDSZER

Az 5. generációs A széria immár 2 köröss pótkocsi légfékkel rendelkezik, amelyek segítenek megfelelni az EU előírásoknak.





## AUTOTRACTION MINDEN TÍPUSON

A Valtra híres Autotraction-jével a tengelykapcsoló pedál megérintése nélkül vezetheti A szériát. Az AutoTraction segítségével a fék megnyomásával egyszerűen leállíthatja a traktor mozgását. Amikor a fékpedált felengedi, a traktor újra elindul. Az autotraction mindig rendelkezésre áll, a B oszlopon található billenőkapcsolóval be- és kikapcsolhatja. Ha szükséges, könnyedén oldhatja a tengelykapcsolót, ha mindkét fékpedált 20 km/h alatti sebességnél megnyomja. Ezenkívül az összes A szériás traktor a Valtra híres irányváltójával szerelt, beleértve az integrált kéziféket is.

## KÖNNYŰ HIDRAULIKA VEZÉRLÉS

Valamennyi A szériás modell alapfelszereltségként elektromos vezérlésű AutoControl emelővel rendelkezik, amely az Ön traktorának megfelelő, optimális emelhető képességet biztosítja. A nagy teljesítményű hidraulika segítségével mind a homlokrakodót, mind a munkagépet gyorsan kezelheti. A traktor akár három kihelyezett szeleppel is felszerelhető, és opcionálisan áramlásszabályozás is elérhető. A szelepek gyors csatlakozókkal rendelkeznek, amelyek lehetővé teszik a munkagépek könnyű csatlakoztatását és leválasztását.



## TOVÁBBFEJLESZETT KEZELŐSZERVEK

Az 5. generációs A széria számos fejlesztést tartalmaz, amelyek megkönnyítik a traktor üzemeltetését. Ide tartozik az Autotraction be- / kikapcsolója, az új gázpedál és továbbfejlesztett hátsó emelőmű kapcsoló.

A HiTech4 modell új összekérk- és differenciálzárlatkapcsolót, külső kardántengely kapcsolót a hátsó sárvédőn, valamint egy elektronikus kartámaszt kapott a front emelőmű és homlokrakodó irányításához.

## VALTRA CONNECT

A Valtra Connect a telemetria megoldásunk, amely folyamatosan rögzíti a traktor tevékenységét és GPS helyzetét. Bármikor hozzáférhet és megtekintheti az előzményeket és a valós idejű adatokat a mobil eszközén. Ezen adatok felhasználásával Ön és a Valtra szervizpartnere megjósolhatja a karbantartási igényeket, gyorsabban reagálhat a kisebb problémák megoldására és elkerülheti a szervizközpont igénybevételét.

A Valtra Connect minden A szériás traktorhoz elérhető, GL és HiTech4 modellekben egyaránt.



### AGCO telemetria az ügyfél számára

Teljes mértékben az ügyfél és a felhasználó által vezérelt felhasználói élmény





# KÖNNYEN HASZNÁLHATÓ VALTRA SEBESSÉGVÁLTÓK

Az 5. generációs A széria hét GL modellt tartalmaz. Mindegyikük könnyen kezelhető mechanikus sebességváltóval érhető el. A GL sebességváltó a legjobb mechanikus sebességváltó, amit valaha láttak ilyen méretű traktorokban. Csoportonként hat sebességi fokozat, két csoport.

HiTech4 nevű 4 powershiftes hajtómű áll rendelkezésre az M alvázhoz tartozó modellekhez, és bemutatjuk a HiTech2 sebességváltót az S alvázhoz tartozó modellekhez. A HiTech2 sebességváltó 24 előreprogramozott és 24 hátrameneti fokozattal rendelkezik: 2 powershift, 6 szinkronizált sebességi fokozat, 2 tartományban. A jobb felhasználhatóság érdekében a HiTech2 esetében 12 fokozatot tartalmaz a 7 -17 km / h között.

Mindegyik modell 12 + 12R sebességváltóval is rendelhető, hat sebességgel

két sebességtartományban. A HiTech4 elektromos kapcsolású sebességváltó az M alvázhoz érhető el, négy tartományt és négy powershiftet tartalmaz, amelyek szintén automatikusan vezérelhetők. Ezenkívül gyorsan és egyszerűen lehet váltani a csoportokat is, csak egy billenőkapcsolót kell használnunk. Az üzemanyag-megtakarítás érdekében a maximális menetsebesség csökkentett motorfordulatszám mellett érhető el. Minden modell alapfelszereltségként összerakott hajtással és Autotraction-el rendelkezik.

## GL MODELL



## HITECH

- Forradalmi Powershift: 6PS
- Nyitott központú hidraulika 3 mechanikus kihelyezett szeleppel, Kartámasz vezérlés 2 modell A105, A115



## ÁLLÍTSA ÖSSZE SAJÁT VALTRA A SZÉRIÁS TRAKTORÁT

|                       | MODELL                                                                               | S ALVÁZ A75-95                                                          | M ALVÁZ A105 ÉS A115                                                                           | L ALVÁZ A125 ÉS A135                                |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| A motor teljesítménye |                                                                                      | 78,85,95 LE                                                             | 105, 115 LE                                                                                    | 125, 135 LE                                         |
| Motor                 |                                                                                      | Új TIER V-ös, 3 hengeres kompakt AGCO Power                             | Új TIER V-ös, 4 hengeres kompakt AGCO Power                                                    | Új 4-hengeres kompakt motor AGCO Power              |
| Tengelytáv            |                                                                                      | 2250 mm                                                                 | 2430 mm                                                                                        | 2500 mm                                             |
| Sebességváltó         | <b>GL MODELLEK</b><br>Szinkron sebességváltó                                         | Valtra terhelés alatt kapcsolható irányváltó 12+12R vagy HiTech2 24+24R | Valtra terhelés alatt kapcsolható irányváltó 12+12R                                            | Valtra terhelés alatt kapcsolható irányváltó 12+12R |
|                       | <b>HITECH4 MODELLEK</b><br>mElektronikusan vezérelt sebességváltó, opcióban mászóval |                                                                         | Valtra HiTech 4, 4 powershiftes; 16+16R sebességváltó Elektronikus vezérlés, nincs sebáltó kar |                                                     |



# KOMPAKT TIER V ÖS MOTOROK


Az 5. generációs A szériával többet kap a fejlett és kompakt motoroktól. Az összes közepes és nagy alvázás modell, négyhengeres motorral, 5 lóerővel többet nyújt, mint az előző generáció.



A legújabb A szériás modelleket az AGCO POWER MBTN-D5 motorok hajtják. A három legkisebb modell három hengeres, 3,3 literes motorral rendelkezik, míg a négy nagyobb modell négy hengeres, 4,4 literes motorral rendelkezik. Ezek a felhasználóbarát motorok

a legmodernebb technológiát tartalmazzák: Common Rail 1600 baros üzemanyag-befecskendezés, hengerenként 4 szelep, a szervizintervallum 600 óra.

A kompakt motor azt jelenti, hogy a motorháztető méretét le tudtuk



csökkenteni, így jobb kilátást kaptunk. Az optimális láthatóság érdekében kipufogó gáz utókezelő egység az utastér alatt helyezkedik el. A teljes egység DOC-ot, DPF-et és SCR-t tartalmaz. Mivel nincs kipufogógáz-visszavezetés (EGR), a motor mindig friss, tiszta levegőt használ.

## EGY EGYSÉGBE INTEGRÁLT RENDSZER

Dízel-oxidációs katalizátor (DOC),  
Dízel részecskeszűrő (DPF) és  
Szelektív katalitikus redukció (SCR).



# FOLYAMATOS CSATLAKOZTATÁS ÉS FELÜGYELET

Keményen dolgozik. Kihívást jelentő és változatos környezetben tevékenykedik, egyszerre öt munkát végez, hosszú órákat és távolságokat tesz meg. A mi feladatunk, hogy a lehető legjobb élményt nyújtsuk traktorozása közben. Connect, Care & Co szolgáltatási koncepciónk páratlan praktikumot kínál, amely megkönnyíti a napi üzemeltetést és karbantartást anélkül, hogy költségeit növelné. A legjobb traktor vezetési élmény nem csak a gép, vagy a vásárlás pillanatában áll rendelkezésre - mi, partnereink és kereskedői hálózatunk azért áll rendelkezésére, hogy segítsük Önt traktorának teljes életciklusán.

## KÖNNYŰ NAPI KARBANTARTÁS

Csak öt gyors ellenőrzésre van szüksége. Minden karbantartás könnyen elvégezhető.

- ✓ Szemrevételezéssel ellenőrizze a gumiabroncs és az olaj szivárgását. Tisztítsa meg a rácsokat és a radiátort.
- ✓ Ellenőrizze a hűtőfolyadék szintjét.
- ✓ Ellenőrizze az üzemanyag és az AdBlue szintjét.
- ✓ Ellenőrizze a motorolaj szintjét.
- ✓ Ellenőrizze a sebességváltó olajszintjét.





# TELJES LELKI NYUGALOM

Hiszünk abban, hogy zökkenőmentes kapcsolatban állunk ügyfeleink, kereskedőink, gépeink és a Valtra gyár között. Csatlakozás után kiválaszthatja a kívánt szolgáltatási és garanciális csomagokat, hogy megfeleljen az elvárásainak és követelményeinek. Mi gondoskodunk A TRAKTORRÓL, így Ön jobban figyelhet vállalkozására.

## Valtra Connect

[www.valtraconnect.com](http://www.valtraconnect.com)



## CONNECT

TRAKTOR ADATOK,  
INFORMÁCIÓK  
ÉS SZOLGÁLTATÁSOK.

## MARADJON KAPCSOLATBAN BÁRHOL, BÁRMIKOR

A Valtra esetében olyan szakemberek csapatával lép kapcsolatba, akik segítenek a lehető legtöbbet kihozni vállalkozásából. Online ügyfélportalunkon keresztül felveheti a kapcsolatot a helyi ügyfélszolgálattal, amely 24/7 hozzáférést biztosít a gépek körüli oktatóanyagokhoz, információkhoz és szolgáltatásokhoz. A Valtra Connect telemetriai megoldás folyamatosan rögzíti a traktor aktivitását és mozgását. Megjelenítheti az előzményeket és a valós idejű adatokat a mobil eszközön. Bárhonnan, bármikor hozzáférhet az adatokhoz. Ezen adatok felhasználásával Ön és a Valtra szervizpartner előre láthatja a karbantartási igényeket, és gyorsabban reagálhat a kisebb problémák megoldására és elkerülheti a szervizközpont felesleges meglátogatását.



## CARE

GYÁR KITERJESZTETT  
GARANCIA.

## TELJES NYUGALOM

A Valtra Care meghosszabbított garanciális szerződéseivel nyugalmat és biztonságot találhat a nem kopó alkatrészek további javítási költségei ellen. A Care lehetővé teszi, hogy a Valtra traktor megvásárlásakor lefixálja a szervizköltséget. Rugalmasan választható három szintet kínálunk és legfeljebb 5 évig vagy 6000 óráig terjeszthető ki a garancia.



## GO

KARBANTARTÁS  
SZERZŐDÉS

## MAXIMALIZÁLJA AZ ÜZEMIDŐT

Fixálja le költségeit a Valtra gép vásárlásakor, és biztosítsa az optimális teljesítményt, garantálva ugyanakkor a hatékonyságot és maximalizálva a gép maradványértékét! A Valtra Go szervizszerződése biztosítja a rendszeres és alapos karbantartást, ami meghosszabbítja a Valtra traktor megbízható működését. A karbantartási költségek alacsonyak a karbantartás hiányából eredő javítási költségekhez képest. A Valtra Go szervizcsomag tartalmazza az előírt karbantartási munkákat, amelyek 10 000 óráig foglalhatók új és használt gépek számára.



# PÉNZÜGYI STABILITÁS KÖLTSÉGELENŐR- ZÉSEL

Nincs két teljesen egyforma gazdaság. Mindegyikük egyedi tulajdonságokkal és egyéni kihívásokkal rendelkezik. Ezért kínálunk rugalmas megoldást, amely segít abban, nehogy túllépje költségeit.

A gazdaság pénzforgalma gyakran kiszámíthatatlan lehet, és számos külső tényező befolyásolhatja. Minden évben a termény árak eltérőek, ezért nehéz pénzügyeket tervezni. A siker és a nyugalom érdekében pénzügyi stabilitásra és a költségek teljes ellenőrzésére van szükség.

A gépek és tartozékok mind a gazdaság tevékenységének létfontosságú részét és költségét jelentik. Különböző megoldásokra van szükség a különböző helyzetekhez, például változó tulajdonosi

szerkezethez.

A Valtra finanszírozása mostantól könnyebb és rugalmasabb, mint valaha. Finanszírozó bankok által kínált bérlet, lízing, hitel programmal képesek vagyunk finanszírozási megoldást ajánlani az Ön igényeinek megfelelően. A Connect, a Care & Go szolgáltatás a legjobb módja annak, hogy vállalkozását költséghatékonyan és stabilan tartsa.

**BESZÉLJÜNK MÁSRÓL IS!**



**BUY**  
TRACTOR OWNERSHIP  
WITH OPTIONAL  
CONNECT, CARE AND GO

**RENT**  
SHORT TERM RENTAL  
WITH INCLUSIVE  
SERVICES

**LEASE**  
OPERATIONAL LEASE  
WITH OR WITHOUT  
SERVICE CONTRACT





### SAJÁT VALTRA KERESKEDŐJE

Az Ön Valtra márkakereskedője képviseli a legjobb traktorokat, és alkalmazza szakértelmét az Ön régiójában. Ismeri traktorja technikai sajátosságait és az előtte álló kihívásokat. Mindig fordulhat kereskedőjéhez, a legjobb szolgáltatást kaphatja a tanácsadástól, a karbantartástól, a javítástól és a pótalkatrészekről az új munkagép megvásárlásáig. A Valtra kereskedők független vállalkozók. Az AGCO évente ellenőrzi kereskedői képviselőit, hogy a lehető legjobb szolgáltatást kapja.

### EREDETI ALKATRÉSZEK ÉS KIVÁLÓ MINŐSÉGŰ KIEGÉSZÍTŐK - MINDIG RENDELKEZÉSRE ÁLLNAK

A Valtra átfogó alkatrész-szolgáltatása biztosítja a szükséges alkatrészeket - akár másnap reggelre. Ez segít a traktor termelékenységét megtartani a kampány időszakokban. Az AGCO alkatrészek címkéi biztosítják az eredeti Valtra alkatrészeket, amelyeket alaposan megvizsgáltak és teszteltek.



### AZ AGCO VERHETETLENNÉ TESZI ÖKET, MEGFIZETHETŐBBÉ TESSZÜK ÖKET.

Mondja el, mennyit engedhet meg Ön havonta, és mi az üzleti igényeinek megfelelő rugalmas fizetési ütemtervet fogunk kidolgozni, figyelembe véve az időszakos bevételeket.

Teljes körű szolgáltatóként finanszírozási szolgáltatásokat is kínálunk, mint például lízing, bérlet és biztosítás. Kérjük,

keresse meg weboldalunkat vagy a márkakereskedőt a rendelkezésre álló ajánlatért.

### VALTRA CSAPAT

A Valtra Team évente kétszer megjelenő ügyfélmagazinunk. Minden szám hasznos információkat tartalmaz a legújabb újításokról és a leghatékonyabb munkamódszerekről. A magazin archívumát online is elérheti, és 2000-ből származó cikkeket olvashat.

### AGCO AKADÉMIA

A traktorok és a kapcsolódó technológiák, különösen a precíziós gazdálkodási technológiák, gyors ütemben fejlődnek. A Valtra Akadémia folyamatosan képezi a Valtra kereskedőket és szerviztechnikusokat, hogy a Valtra márkakereskedőjétől ma megszerzett első osztályú és naprakész szakértelem a jövőben is megfeleljen az Ön igényeinek.

### VALTRA COLLECTION

A Valtra kollekció kiváló minőségű ruhákat és kiegészítőket kínál munka és szabadidő céljából. Az anyagokat és a részleteket gondosan választjuk ki. A ruhák a Valtra modern dizájn tendenciáit tükrözi. Könnyű, mégis rendkívül strapabíró anyagokkal, amelyek ötvözik a stílust és a funkcionalitást.





# OPCIÓS CSOMAGOK


A traktor megrendelése a Valtrával önmagában is élmény. Több száz különféle tartozékot és opciót kínálunk, amelyek közül végtelen számú kombinációt rakhatunk össze. Mivel a választás nehéz lehet, most költséghatékony opciós csomagokat kínálunk a döntéshozatalhoz.

Az opciós csomagok megkönnyítik a traktor összeállítását: semmi fontosat nem hagyunk ki. Csomagként vásárolva a magasabb felszereltség beszerzése olcsóbb, mintha külön - külön rendelné meg. A legjobb az egészben: az opciós csomagok nem korlátozzák Önt abban, hogy további egyedi opciókat válasszon az Unlimited Studio szolgáltatásból.

## 1. COMFORT

A Comfort csomag olyan funkciókkal javítja az Ön kényelmét, mint például a légrugós vezetőülés, a rugózott vezetőfülke, a kartámasz vezérlés joystickkal és az automatikus munkalámpa kapcsolás.

- Rugózott fülke
- Légrugós ülés
- Munkalámpák



## 2. HOMLOKRAKODÓ CSOMAG

Az A széria kiválóan alkalmas a homlokrakodó munkákhoz. A traktorból jó kiláthatóságot és alacsony fordulási sugarat tökéletesen kiegészíti ez az opciós csomag, amely a következőket tartalmazza: Gyárilag felszerelt és tesztelt homlokrakodó és segédalváz. Tetőablak



## 3. VALTRA UNLIMITED

Az ön igényeire szabhatja traktorát a Valtra Unlimited opciókkal.



3. AZ ÖN IGÉNYEINEK MEGFELELŐEN  
VÁLASSZON A TÖBBI OPCIÓBÓL



2. VÁLASSZA KI A  
HOMLOKRAKODÓT



1. ADJON HOZZÁ EGY OPCIÓS  
CSOMAGOT



# A FELADAT ADOTT. MI MEGTALÁLJUK AZ UTAT.

Öltönyök és traktorok - ez két dolog, ami pontosan megfelelnek, ha személyre szabják őket. Akár a változó munkaigények miatt, akár a tömegből való kitűnni akarás miatt, mindig van oka fantáziáját szárnyalni hagyni. Mire van szüksége? Miről álmodik? Megvalósítjuk. HiTech 4 modellekhez kapható.



A Valtra Unlimited testreszabott megoldásaival traktora igazi többcélú jármű lesz. Az Ön által megadott igényeknek megfelelően épül, olyan kialakítással, kényelemmel és funkciókkal, amelyekre bármilyen környezetben szükség van.

## FORMA, FUNKCIÓ ÉS STÍLUS

A Valtra Unlimited több lehetőséget kínál a sokoldalúságra, a homlokrakodóktól és a TLT-től kezdve a speciális színekig. Az 5. generációs A szériás traktorok készen állnak az Unlimited studio segítségével. Testre szabhatja traktorát a professzionális

erdei munkák végzésére is, mint például a daruzás. Különleges kéréseket is megvalósítunk az egyéni traktorvezetési élmény magasabb szintre emeléséhez.

## GYÁR GARANCIA

A Valtra Unlimited stúdió minden felszerelésére gyári garancia vonatkozik. Az összes szerviz- és pótalkatrészt is szállítjuk hozzájuk. Az Unlimited Studio kiegészítői és felszerelései további lámpákat, központi kenést, sztereó rendszereket és még sok minden mást tartalmaznak.





# A SZÉRIA MŰSZAKI ADATAI

## 75 - 135 LE



| MODEL | MAXIMÁLIS TELJESÍTMÉNY |     | MAXIMÁLIS NYOMATÉK |
|-------|------------------------|-----|--------------------|
|       | LE                     | kW  | STD                |
| A75   | 75                     | 56  | 315                |
| A85   | 85                     | 63  | 350                |
| A95   | 95                     | 70  | 355                |
| A105  | 105                    | 78  | 435                |
| A115  | 115                    | 86  | 455                |
| A125  | 125                    | 93  | 520                |
| A135  | 135                    | 100 | 540                |



Saját tömeg, kg:

**A75 - A95:** 3700**A105-A115:** 4300**A125-A135:** 4540

Maximális tömeg, kg:

**A75 - A95:** 6200**A105-A115:** 8500**A125-A135:** 8500

Szélesség:

**A75 - A95:** 2068-2207**A105-A115:** 2068-2250**A125-A135:** 2139-2361

Sárvédő szélessége:

**Toldal nélkül:** 1858**Keskeny toldattal:** 2028**Széles toldattal:** 2320





| MODELL                                          | KICSI<br>A75-A95                           | KÖZEPES<br>A105-A115                       | NAGY<br>A125-A135                          |
|-------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|
| <b>MÉRETEK</b>                                  |                                            |                                            |                                            |
| Tengelytáv [mm]                                 | 2250                                       | 2430                                       | 2500                                       |
| *A Hossz [mm] (without front weight)            | 4078                                       | 4367                                       | 4389                                       |
| *A Hossz [mm] (with front weight)               | 4424                                       | 4713                                       | 4735                                       |
| *B Magasság [mm] (minimális köpennyel)          | 2664                                       | 2749                                       | 2774                                       |
| *B Magasság [mm] (maximális köpennyel)          | 2714                                       | 2799                                       | 2824                                       |
| Hátsó híd és fülke tető magasság különbség [mm] | 1964                                       | 1999                                       | 1999                                       |
| Fordulási sugár ( 1704mm-es nyomtávval) [m]     | 3,72                                       | 4,04                                       | 4,5                                        |
| Hasmagasság ELŐL [mm] (max/min)                 | 425/475                                    | 446/496                                    | 434/509                                    |
| Hasmagasság KÖZÉPEN [mm] (max/min)              | 390/440                                    | 428/478                                    | 453/503                                    |
| Hasmagasság HÁTUL [mm] (max/min)                | 440/490                                    | 456/506                                    | 459/534                                    |
| Tömeg üres üzemanyag tartállyal [kg]            | 3700                                       | 4305                                       | 4540                                       |
| Tömeg elölslás E/H [%]                          |                                            | 40/60                                      |                                            |
| Maximális mellső híd terhelés [kg]              | 3000                                       | 3500                                       | 3500                                       |
| Maximális hátsó híd terhelés [kg]               | 5000                                       | 6400                                       | 6400                                       |
| Megengedett maximális öntömeg [kg]              | 6200                                       | 8500                                       | 8500                                       |
| Üzemanyag tartály, alap kivétel [l]             | 147                                        | 175 (GL) / 180 (HT4)                       | 175                                        |
| Üzemanyag tartály, fém tank [l]                 | 150                                        | 183 (GL) / 160 (HT4)                       | 183                                        |
| AdBlue tartály [l]                              | 13                                         | 13                                         | 13                                         |
| Minimális köpeny méret                          | <b>SRI 700</b><br>420/85R30<br>+ 320/85R24 | <b>SRI 750</b><br>420/85R34<br>+ 340/85R24 | <b>SRI 750</b><br>420/85R34<br>+ 340/85R24 |
| Max tyre size                                   | <b>SRI 750</b><br>420/85R34<br>+ 340/85R24 | <b>SRI 800</b><br>420/85R38<br>+ 340/85R28 | <b>SRI 825</b><br>460/85R38<br>+ 380/85R28 |

| MODELL                                                              | KICSI<br>A75-A95    | KÖZEPES<br>A105-A115 | NAGY<br>A125-A135 |
|---------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|-------------------|
| MOTOR                                                               |                     |                      |                   |
| AGCO Power                                                          | 33 MBTN-D5          | 44 MBTN-D5           | 44 MBTN-D5        |
| Hengerek száma                                                      | 3                   | 4                    | 4                 |
| Motorpr lökettérfogata, (liter)                                     | 3,3                 | 4,4                  | 4,4               |
| Motor fordulát max teljesítménynél [r/min]                          | 2000                | 2000                 | 2000              |
| Motor névleges fordulatszáma[r/min]                                 | 2200                | 2200                 | 2200              |
| Motor fordulatszáma max nyomatéknál [r/min]                         | 1500                | 1500                 | 1500              |
| Alapjárat fordulat szám [r/min]                                     |                     | 850                  |                   |
| Alacsony alapjárat fordulat szám (P állás) [r/min]                  |                     | 700                  |                   |
| Motorolaj szerviz intervalluma (h)                                  |                     | 600                  |                   |
| Kibocsátás TIER ( EURO )                                            |                     | Stage V              |                   |
| Kipufogó gáz kezelő rendszer                                        |                     | DOC + DPF + SCR      |                   |
| SEBESSÉGVÁLTÓ                                                       |                     |                      |                   |
| Szinkronos modellek ( GL)                                           | 12+12R              | 12+12R               | 12+12R            |
| HT2                                                                 | 24+24R              |                      |                   |
| HT4                                                                 |                     | 16+16R               |                   |
| HT4 mászóval                                                        |                     | 32+32R               |                   |
| Menetsebességek 2200f/ perc<br>motorpr fordulatszám mellett [km/h]  |                     | 2,0 - 40             |                   |
| Legalacsonyabb menetsebesség mászóban,<br>2200 -as motorfordulatnál |                     | 0,15 km/h            |                   |
| HIDRAULIKA                                                          |                     |                      |                   |
| Emelési képesség [max kN]                                           | 3000                | 4300                 | 5200              |
| Hidraulika rendszer                                                 |                     | nyitott központú     |                   |
| Hidraulika szivattyú teljesítménye [l/min]                          | 65                  | 98                   | 98                |
| Sebességváltó és hidraulika                                         |                     | olaj együtt          |                   |
| Hátsó kihelyezett szelepek száma                                    | 2 vagy 3            |                      |                   |
| Munkagépek számára kivehető olaj mennyisége (l)                     | 20                  | 32                   | 32                |
| TLT Szinkronos modellek                                             |                     |                      |                   |
| Indítás típusa                                                      | Elektro-hidraulikus |                      |                   |
| 540 / 1000 @ Motor frodulat [r/min]                                 | 1920 / 1960         |                      |                   |
| 540 / 540E / 1000 @ Motor fordulát [r/min]                          | 1920 / 1560 / 1960  |                      |                   |
| TLT HT4 modellek                                                    |                     |                      |                   |
| Indítás típusa                                                      | Elektro-hidraulikus |                      |                   |
| 540 / 1000 @ Motor fordulát [r/min]                                 | 1920 / 1960         |                      |                   |
| 540 / 540E / 1000 @ Motor fordulát [r/min]                          | 1920 / 1560 / 1960  |                      |                   |





Minden nap szélsőségeket ölt.

Kihívó környezetben, éghajlaton és tájakon dolgozik.  
Hosszú órákon keresztül keményen dolgozik és nagy távolságokat tesz meg.  
Olyan munkákat végez, amelyek gyorsaságot, teljesítményt és pontosságot igényelnek.

A teljes irányítás érdekében megérdemel egy látnok partnert.  
Ahhoz, hogy mindig ellenőrizze a hatékonyságot, a legokosabb gépre van szüksége.

Ezért bízik a Valtrában.

Keményen dolgozunk a nehéz munka megkönnyítése érdekében.  
Új módszereket találunk a kihívások megoldására.  
Robosztus kinézetű, és okos gépeket gyártunk

Gépeink tartósság jegyében készülnek.  
Munkára termelt. Önnek gyártjuk.

**YOUR WORKING MACHINE**

